

Προς
Το
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Regulatory Authority for Energy
Πειραιώς 132
132 Piraeus Str
11854 Αθήνα
11854 Athens

Αθήνα, 05/07/2021
Athens, 05/07/2021
Αρ. Πρωτ.:136846
Prot. Nr: 136846

Υπόψη: Επικ. Καθ. Αθανασίου Δαγούμα, Προέδρου
Att: Assistant Prof. Athanassios Dagoumas, President

Θέμα: Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης

Subject: DESFA's proposal for the revision of the Balancing Manual

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 136484/14.06.2021 και 136721/28.06.2021 επιστολών του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την πρόταση 7ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, σας υποβάλλουμε συνημμένα την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.


Honorable President,

Further to DESFA's letters with protocol numbers 136484/14.06.2021 and 136721/28.06.2021 regarding the proposal for the 7th revision of the NNGS Network Code, please find attached DESFA's proposal for the revision of the Balancing Manual.

We remain at your disposal for any further clarification.

Με εκτίμηση

Kind Regards



Maria Rita Galli

Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια

Chief Executive Officer

Συνημμένο/Attachment:

- *Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης*
- *DESFA's proposal for revision of the Balancing Manual*



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

1^η Αναθεώρηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1.1

1. Το παρόν Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου (εφεξής «Εγχειρίδιο») εφαρμόζεται συμπληρωματικά όσων προβλέπονται στο ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (εφεξής «Κώδικας») και στις οικείες Συμβάσεις Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και Διαχειριστή (εφεξής «Σύμβαση Μεταφοράς»).
2. Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4001/2011, στον Κώδικα, στη Σύμβαση Μεταφοράς ή στις επιμέρους διατάξεις του.
3. Εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Έκθεση για την αγορά εξισορρόπησης. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει, για κάθε Ημέρα (d) του Μήνα, τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν από τον Διαχειριστή, τις Οριακές Τιμές Αγοράς και Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης και τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 2.1

Ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων

- Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο ΗΠΣ και γνωστοποιεί στον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας την πρόθεσή του για αγορά ή πώληση Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων μέσω δημοπρασίας, το αργότερο σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας, ξεκινά η σχετική δημοπρασία.
- Η ανακοίνωση στο ΗΠΣ και η γνωστοποίηση στον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
- A) Εάν η πράξη εξισορρόπησης του Διαχειριστή αφορά στην αγορά ή στην πώληση Αερίου Εξισορρόπησης.
 - B) Την Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης στην οποία αφορά η πράξη εξισορρόπησης του Διαχειριστή.
 - Γ) Το Βραχυπρόθεσμο Τυποποιημένο Προϊόν στο οποίο θα αφορά η δημοπρασία.
- Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο επικοινωνίας μεταξύ Διαχειριστή και Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας καθορίζονται στη Σύμβαση Βάθρου Εμπορίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΗΕΕΦ

Άρθρο 3.1

Μικρή Προσαρμογή

1. Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης, η μικρή προσαρμογή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου [3] του άρθρου [53^Α] του Κώδικα, ορίζεται ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της Μεσοσταθμικής Τιμής Αερίου της Ημέρας (d).
2. Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης, η μικρή προσαρμογή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου [4] του άρθρου [53^Α] του Κώδικα, ορίζεται ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της Μεσοσταθμικής Τιμής Αερίου της Ημέρας (d).

Άρθρο 3.2

Τιμές Υποκατάστασης

1. Στην περίπτωση που μία Ημέρα (d) ο Διαχειριστής δεν προέβη σε Πράξη Εξισορρόπησης μέσω αγοράς ή πώλησης Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα ακόλουθα:
 - A) Η Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης της Ημέρας (d) ισούται με τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου για την Ημέρα (d) συν τη μικρή προσαρμογή που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση Α) του άρθρου [3.1].
 - B) Η Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης της Ημέρας (d) ισούται με τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου για την Ημέρα (d) μείον τη μικρή προσαρμογή που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση Β) του άρθρου [3.1].
2. Στην περίπτωση που μία Ημέρα (d) ο Διαχειριστής υπέβαλε προσφορά αγοράς ή πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης μέσω Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές συναλλαγές, εφαρμόζονται αντιστοίχως τα ακόλουθα:
 - A) Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης της Ημέρας (d), η Τιμή Υποκατάστασης που προβλέπεται στην περίπτωση i) της παραγράφου [6] του άρθρου [53Α] του Κώδικα ισούται με την Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης της πλέον πρόσφατης Ημέρας κατά την οποία ο Διαχειριστής προέβη σε πράξη εξισορρόπησης μέσω αγοράς Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων.
 - B) Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης της Ημέρας (d), η Τιμή Υποκατάστασης που προβλέπεται στην περίπτωση ii) της παραγράφου [6] του άρθρου [53Α] του Κώδικα ισούται με την Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης της πλέον πρόσφατης Ημέρας κατά την οποία ο Διαχειριστής προέβη σε πράξη εξισορρόπησης μέσω πώλησης Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων.
3. Στην περίπτωση που μία Ημέρα (d) δεν διενεργήθηκαν συναλλαγές στο Βάθρο Εμπορίας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [53^Α] του Κώδικα, ή δεν πληρούνται οι συνθήκες ως το προς το Ελάχιστο Όριο

Ρευστότητας Βάθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [3.3], η Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου για την Ημέρα (d) ισούται με τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου της πλέον πρόσφατης Ημέρας κατά την οποία πληρούνται οι συνθήκες ως προς το Ελάχιστο Όριο Ρευστότητας Βάθρου. Κάθε Ημέρα, από την Ημέρα έναρξης λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας έως την Ημέρα κατά την οποία πληρούνται για πρώτη φορά οι συνθήκες ως προς το Ελάχιστο Όριο Ρευστότητας Βάθρου, όπου προβλέπεται χρήση της Μεσοσταθμικής Τιμής Αερίου θα χρησιμοποιείται η τελευταία ανακοινωμένη από τον Διαχειριστή Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης.

Άρθρο 3.3

Ελάχιστο Όριο Ρευστότητας Βάθρου

1. Ως Ελάχιστο Όριο Ρευστότητας Βάθρου για μία Ημέρα (d) νοείται μία ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία απαιτείται να έχει συναλλαχθεί στο Βάθρο Εμπορίας μέσω προϊόντων τίτλου τα οποία αφορούν στην Ημέρα (d) και η αγορά και πώληση των οποίων πραγματοποιήθηκαν την Ημέρα (d-1) και την Ημέρα (d).
2. Το Ελάχιστο Όριο Ρευστότητας Βάθρου για κάθε Ημέρα (d) ορίζεται ίσο με διακόσιες χιλιάδες Κιλοβατώρες (200.000 kWh).