

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
1000 София
бул. „кн. Ал. Дондуков“ № 8-10

КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Вх № Е-15-20-1098
29.09.2022
СОФИЯ

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД	
СОФИЯ	
Per. №	<u>34-00-2894</u>
	<u>28.09</u> 20 <u>22</u> г.

М. Димитров
29.09.2022
Спешно!

Относно: Писмено становище на „Булгаргаз“ ЕАД относно предложените промени за изменение на Мрежовия кодекс и неговите приложения на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) за междусистемния газопровод „Гърция – България“ (IGB);

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на 14.09.2022 г. относно изменение на Мрежови кодекс (МК) на ICGB за междусистемен газопровод Гърция – България и неговите приложения с цел адаптиране на пакета от документи с актуалните търговски и пазарни практики, в установения 14-дневен срок, съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), представяме пред Вас писмено становище относно предложените промени и изменения.

Измененията на Мрежови кодекс (МК) на ICGB за междусистемен газопровод Гърция – България и неговите приложения са в отговор на направените препоръки в приетото на 27.02.2020 г. Съвместно решение на КЕВР и РАЕ за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ. Двата национални регулаторни органа са предвидили, че ICGB следва да преразгледа и опрости процедурата за резервиране на капацитет, да въведе договор за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ), процедура „Смяна на доставчика на природен газ“, да отрази направените в методологията „транспортирай или плащай“ („Ship or pay“) промени, както и да преразгледа процесите, свързани с „Прекратяване“ и „Кредитна подкрепа за ползвател на мрежата“. Въвежда се минимален кредитен лимит за заявяване на капацитет, както и такса за превишаване на капацитета с цел ползвателите на мрежата да оптимизират заявките си. Предвидено е и проектната компания ICGB да може да провежда търгове за продукти за капацитет на различни платформи.

Считаме, че промените, отразени в някои от приложенията към МК, не изпълняват основните насоки, предвидени в приетото *Съвместно решение на КЕВР и РАЕ* от 27.02.2020 г., а създават обременяващи ползвателите на мрежата обстоятелства. Причините за това са както следва:

На 05.09.2022 г. с писмо с рег. № IX-23/05.09.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД е официално уведомено относно датата на въвеждане в търговска експлоатация (ДТЕ) – 1



София 1000, ул. "Петър Парчевич" № 47, ЕИК 175203485
тел: 02 935 89 44, факс: 02 925 03 94, www.bulgargaz.bg

октомври 2022 г. С това ICGB уведомяват „Булгаргаз“ ЕАД (Булгаргаз) за планираната ДТЕ.

Същевременно към настоящия момент няма данни, че IGB е получило необходимото разрешение от компетентните органи в България и Гърция, че газопроводът IGB е готов за търговска експлоатация и е в състояние да предоставя преносните услуги на Ползвателя на мрежата.

Съгласно т. 19.1.1 ползвателят заплаща месечната такса се прилага само по време на периода на пренос. Ако някой от регулаторните органи не издаде съответните разрешения, преносните услуги не могат да бъдат предоставени и този елемент от определението за ДТЕ няма да бъде изпълнено. Това е и причината да не следва да съществува действителна необходимост от официално споразумение за това.

Предвид гореизложеното в *Споразумението за пренос на газ*, отнасящо се до преноса на природен газ чрез Междусистемната газова връзка Гърция – България, и *Споразумението за изменение* във връзка със Споразумение за пренос на газ не следва да съдържат текст, уточняващ датата на въвеждане в търговска експлоатация на междусистемната газова връзка. Предвид това обстоятелство, считаме, че приложенията към МК – следва да се редактират, а именно да се заличи Приложение № 3 - Дата на въвеждане на търговска експлоатация.

Отделно от това считаме, че срокът за въвеждане в експлоатация важи и за вече сключеното Споразумение за пренос на природен газ от 10.10.2019 г. Видно от Приложение № 3 т. 1 и т. 2 към Споразумението, ICGB следва да уведоми ползвателите на газопреносната система преди датата на търговска експлоатация. С писмото от 05.09.2022 г. това условие е изпълнено, поради което допълнително споразумение, което да официализира ДТЕ, не следва да се подписва.

С уважение,


ДЕНИЦА ЗЛАТОВА
Изпълнителен директор

