

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα

Υπόψη: κ. Α. Δαγούμα, Προέδρου

Κοιν: gasconsultation@rae.gr

Κοιν: Μετόχους ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938

Αρ. Πρωτ: 13439/10.10.2022

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι σημεία:

Παρ. 1.1.2 & Παρ. 1.1.3

- Η Σύγκλιση των Οργάνων Διαχείρισης Κρίσεων, εκτός από φυσική παρουσία προτείνεται να διενεργείται εναλλακτικά και με τηλεδιάσκεψη.

Παρ. 2.1 & Παρ. 5.1 (Πίνακας 1)

- Η Δράση Δ7 του ΣΠΔ προτείνεται να μεταφερθεί στην Κατάσταση Συναγερμού 3, για την αντικατάσταση της αναφερόμενης δράσης «*Εκδίδουν συστάσεις για λελογισμένη χρήση Φ.Α.*».

Παρ. 5.3 (Πίνακας 3)

- Στον Πίνακα αναφέρεται ότι οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής «*Εκδίδουν συστάσεις για λελογισμένη χρήση Φ.Α.*», προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης με τη Δράση Δ7 του ΣΠΔ.

Κεφάλαιο 6

- Αναφέρεται ότι «*Κατά τη διάρκεια Κατάστασης Συναγερμού 3 η κατανάλωση μη Προστατευόμενων Καταναλωτών παρακολουθείται τακτικά από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, οι οποίοι σε περίπτωση όπου διαπιστώσουν*

αδικαιολόγητη κατανάλωση ενεργοποιούν τις διαδικασίες άμεσης διακοπής παροχής Φυσικού Αερίου κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικτύου Διανομής.». Προτείνεται να οριστεί με ακρίβεια η συχνότητα παρακολούθησης και να διευκρινιστεί ο όρος «αδικαιολόγητη κατανάλωση» π.χ. απόκλιση άνω του ...% βάσει συγκεκριμένων ιστορικών στοιχείων.

Παράρτημα 1

- Έως την 5η εργάσιμη Ημέρα κάθε Μήνα ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ επικαιροποιεί την Ετήσια Ποσότητα Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου των Καταναλωτών που τροφοδοτούνται απευθείας από το ΕΣΜΦΑ και οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ τις επικαιροποιημένες Ετήσιες Ποσότητες Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου των δικών τους Καταναλωτών που εντάσσονται στα σημεία (i) έως (v) ανωτέρω. Προτείνεται να οριστεί με ακρίβεια η μονάδα μέτρησης της ετήσιας κατανάλωσης. Σε περίπτωση που αναφέρεται σε μονάδες όγκου (Nm³) είναι εφικτή η τήρηση των παραπάνω εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Σε περίπτωση που αναφέρεται σε μονάδες ενέργειας (kWh) η αποστολή της επικαιροποιημένης Ετήσιας Ποσότητας Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά έως την 7^η εργάσιμη Ημέρα κάθε Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

Παράρτημα 5. Α.

- Καθώς οι Μεγάλοι Πελάτες δύναται να υπάγονται στο καθεστώς των Διακόψιμων Καταναλωτών με προαπαιτούμενο την ένταξή τους στο Μητρώο Διακόψιμων Καταναλωτών του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, προτείνεται για τους Μεγάλους Πελάτες που τροφοδοτούνται από Δίκτυο Διανομής το αίτημα ένταξής τους να υποβάλλεται απευθείας στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ με κοινοποίηση στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μπακούρας Λεωνίδας
Γενικός Διευθυντής

