

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2024

A. Δίκτυο Διανομής Αττικής

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών

Για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους των επικουρικών υπηρεσιών έχουν ληφθεί υπόψη κόστη εργασιών και μετάβασης των εργαζομένων για την εκτέλεση των υπηρεσιών, κόστη μετακίνησης των οχημάτων, κόστη εργασίας για την παροχή γραφειακής υποστήριξη κάθε υπηρεσίας και κατά περίπτωση επιπλέον εξειδικευμένα κόστη για την εκτέλεση των εργασιών, όπως κόστη χωματουργικών εργασιών, κόστη υλικών, κ.α.

Βάσει της παραπάνω μεθοδολογίας, το Κόστος Επικουρικής Υπηρεσίας ορίζεται ως εξής:

Κόστος Υπηρεσίας

$$= KE_{Τεχνιτών} + KEM_{Τεχνιτών} + KM + KE_{Μηχανικών} + KE_{B.Μηχανικών} + KE_{Διοικητικών} + AK$$

όπου:

- KE** : Ο μέσος όρος του Κόστους Εργασίας
- KEM** : Ο μέσος όρος του Κόστους Εργασίας κατά την Μεταβίβαση των εργαζομένων σε πελάτη
- KM** : Ο μέσος όρος του Κόστους Μετακίνησης Οχήματος (καύσιμα, συντήρηση, μίσθωμα)
- AK** : Ο μέσος όρος για Χωματουργικά και Άλλα Υλικά ή Κόστη

Συγκεκριμένα, για τον ορισμό του κόστους μιας επικουρικής υπηρεσίας ανά εντολή εργασίας, κάθε μια από τις παραπάνω μεταβλητές υπολογίστηκε ως ακολούθως:

Κόστος Εργασίας Τεχνιτών	= Μέσος Χρόνος Εργασίας Τεχνίτη * Ωριαίο Κόστος Εργασίας Τεχνίτη * Απαιτούμενος Αριθμός Τεχνιτών
Κόστος Εργασίας κατά τη Μετακίνηση Τεχνίτη	= Μέσος Χρόνος Μεταβίβασης Τεχνίτη στον πελάτη * Ωριαίο Κόστος Εργασίας Τεχνίτη * Απαιτούμενος Αριθμός Τεχνιτών
Κόστος Μετακίνησης	= Μέσο κόστος για Καύσιμα, Συντήρηση και Μίσθωμα Οχήματος ανά Μετακίνηση * Μέσος Όρος Χιλιομέτρων ανά Διαδρομή
Κόστος Εργασίας Μηχανικού	= Μέσος Χρόνος Εργασίας Μηχανικού * Ωριαίο Κόστος Εργασίας Μηχανικού
Κόστος Εργασίας Βοηθού Μηχανικού	= Μέσος Χρόνος Εργασίας Βοηθού Μηχανικού * Ωριαίο Κόστος Εργασίας Μηχανικού
Κόστος Εργασίας Διοικητικού	= Μέσος Χρόνος Εργασίας Διοικητικού * Ωριαίο Κόστος Διοικητικού Υπαλλήλου
Χωματουργικά & Άλλα Υλικά	= Κατά περίπτωση συμβατικές τιμές αγοράς Υλικών, Χωματουργικών Εργασιών, άλλων υπηρεσιών, όπου αυτές προκύπτουν

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας απολογιστικά στοιχεία του 2021 και δεν περιλαμβάνουν περιθώριο κέρδους για το Διαχειριστή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΑΑΕΥ Ε-13/2023 (ΦΕΚ Β'4393/2023).

1. Μεταβολή επί του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών

1.1 Μεταβολή του σημείου 7 του εγκεκριμένου Καταλόγου.

Στο σημείο (7) του Καταλόγου και ειδικότερα στη σελ.48794 του ΦΕΚ Β'4393/2023, αποτυπώνονται οι εγκεκριμένες χρεώσεις «της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την (i) διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης» και ο ακόλουθος πίνακας

Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>➤ Αποκοπή μετρητή με αίτημα Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Αφορά στην απενεργοποίηση του μετρητή ή του σταθμού Ρύθμισης της Πίεσης και Μέτρησης με τοποθέτηση σφραγίδας στο διακόπτη ροής (βάνα) εισόδου του μετρητή. Κατά την εργασία διακοπής τροφοδοσίας ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση του μετρητή.</p>	35,27 €

Δεδομένου ότι η υπό χρέωση υπηρεσία αντιστοιχεί στην υπηρεσία ζ –(i), (Διακοπή τμήματος ή ολόκληρης της εξωτερικής εγκατάστασης), κρίνεται σκόπιμη η απαλοιφή του λεκτικού «Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση» από τον πίνακα και η μεταφορά του λεκτικού «Αποκοπή μετρητή με αίτημα Τελικού Πελάτη ή Χρήστη» στον τίτλο ως εξής:

Υπηρεσία της υπό στοιχείο ζ-(i) της παρ.1 του αρ.13 του Κώδικα:	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>Αποκοπή μετρητή με αίτημα Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Αφορά στην απενεργοποίηση του μετρητή ή του σταθμού Ρύθμισης της Πίεσης και Μέτρησης με τοποθέτηση σφραγίδας στο διακόπτη ροής (βάνα) εισόδου του μετρητή. Κατά την εργασία διακοπής τροφοδοσίας ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση του μετρητή.</p>	35,27 €

1.2 Μεταβολή του σημείου 9 του εγκεκριμένου Καταλόγου.

Στο σημείο (9) του Καταλόγου και ειδικότερα στη σελ.48795 του ΦΕΚ Β'4393/2023, αποτυπώνονται οι εγκεκριμένες χρεώσεις της «Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Η χρέωση για την αφαίρεση μετρητή υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους: $\text{Χρέωση} = \text{Κόστος Εργασίας Τεχνιτών} + \text{Κόστος Εργασίας Μηχανικών} + \text{Κόστος Μετακίνησης} + \text{Κόστος Εργασίας Διοικητικών}$.

Το κόστος για την αποξήλωση παροχής υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υλικών και εργατικών.

Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>➤ Αφαίρεση Μετρητή</p> <p>Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον παροχетеυτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης, την απενεργοποίηση του μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του.</p>	<p>37,51 €</p>
<p>Αποξήλωση Παροχής</p> <p>➤ Αποσύνδεση του παροχетеυτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου για εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποξήλωσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση του μετρητή (εφόσον υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.</p> <p>➤ Αποσύνδεση του παροχетеυτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό και την μετρητική διάταξη για εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar. Κατά την εργασία αποξήλωσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.</p>	<p>Η χρέωση για τον προέλεγχο (αυτοψία) είναι 43,90 €. Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και εργατικά που θα χρησιμοποιηθούν</p>

Δεδομένου ότι για το δίκτυο της Αττικής, η υπό χρέωση υπηρεσία (θ) ταυτίζεται με την υπηρεσία (ζ – ii), αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης, κρίνεται σκόπιμη η αποτύπωση της εν λόγω ταύτισης των προαναφερόμενων υπηρεσιών, με το ακόλουθο λεκτικό κάτω από τον πίνακα:

«Η εργασία αποξήλωσης (ζ- ii) ταυτίζεται με την υπηρεσία αποσύνδεσης Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση (υπηρεσία - θ)».

2. Μεταβολή επί των ρυθμιστικών υποχρεώσεων της Απ. Ε-13/2023.

2.1 Απολογιστικά Στοιχεία για την Επικουρική Υπηρεσία Τροποποίησης της Εξωτερικής Εγκατάστασης
Στη σελ. 48794 του ΦΕΚ Β'4393/2023 και αναφορικά με την Επικουρική Υπηρεσία της υπό στοιχείο (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη, αναφέρεται ότι:

«Ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ ετήσια έκθεση με απολογιστικά στοιχεία των ανωτέρω υπηρεσιών με τα αντίστοιχα κοστολόγια ανά περίπτωση».

Επίσης, στη σελ.48802 του εν λόγω ΦΕΚ αναφέρεται:

«2. Οι επικουρικές υπηρεσίες του άρθρου 13 παρ.1 υπό στοιχ.....(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη....., κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΑΕΥ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.»

Αποτέλεσμα των δύο προαναφερόμενων απαιτήσεων είναι η υποχρέωση του Διαχειριστή κατά την έναρξη εκάστου έτους, να υποβάλλει δύο (2) όμοιες απολογιστικές αναφορές επί του ίδιου αντικειμένου. Συνεπώς, προτείνεται η διατήρηση της υποχρέωσης εξαμηνιαίας απολογιστικής αναφοράς για την υπό στοιχείο (στ) της παρ.1 του αρ.13 του Κώδικα (σελ.48802) και η απαλοιφή της αναφοράς για την υποβολή Ετήσιας Έκθεσης της σελ.48794 του εν λόγω ΦΕΚ.

2.2 Απολογιστικά στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (ζ-ii) και (θ)

Στη σελ.48802 του ΦΕΚ Β'4393/2023 αναφέρεται:

«2. Οι επικουρικές υπηρεσίες του άρθρου 13 παρ.1 υπό στοιχ.....(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση στην περίπτωση της αποξήλωσης της παροχής....., κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΑΕΥ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.»

Επιπλέον, στην ίδια σελ.48802 και στο σημείο (3) αυτής αναφέρεται:

«3. Η επικουρική υπηρεσία (ζ,ii) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής κοστολογείται εφάπαξ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τιμές. Ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΑΕΥ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα πραγματικά κοστολόγια επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.»

Βάσει όμως της αποσαφήνισης που παρέχεται επί του σημείου (7) του Καταλόγου (βλ. σημείο 1.1), η υπό χρέωση υπηρεσία αντιστοιχεί αποκλειστικά στην επικουρική υπηρεσία (ζ-i) και εύλογα κοστολογείται εφάπαξ δεδομένου ότι δεν επιμερίζεται σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.

Επιπλέον, βάσει της αποσαφήνισης που παρέχεται επί του σημείου 9 του Καταλόγου (βλ. σημείο 1.2), η υπηρεσία (θ) ταυτίζεται με την υπηρεσία (ζ-ii), αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.

Συνέπεια των ανωτέρω, θεωρούμε εύλογο να προτείνουμε την απαλοιφή του σημείου 3 της Απ.Ε-13/2023 που περιέχεται στη σελ.48802 του ΦΕΚ Β' 4393/2023, δεδομένου ότι η υποχρέωση παροχής απολογιστικών στοιχείων της υπηρεσίας (θ) αποτυπώνεται στο σημείο 2 της εν λόγω Απόφασης. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος παρατίθεται κάτωθι:

Τιμοκατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών 2024

1) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο.

Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Σύνδεση νέου Σημείου Παράδοσης νοείται η σύνδεση εγκατάστασης ενός Τελικού Πελάτη με το Δίκτυο Διανομής	Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική

2) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης		
Εγκατάσταση και συντήρηση Smart Meter, κατόπιν αιτήματος τελικού πελάτη ή χρήστη.		
A/A	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
1	G4	179,25
2	G6	232,57
3	G10	478,09
4	G16	490,49
5	G25	602,09

3) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
--	--

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης $\leq 25\text{mbar}$. Ο Διαχειριστής διενεργεί τεχνικό έλεγχο σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη. 	35,81 €
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης $> 25\text{ mbar}$ ανά θέση κατανάλωσης. Ο Διαχειριστής διενεργεί τεχνικό έλεγχο σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη. 	73,93 €

4) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Εγκατάσταση συσκευής Τηλε-μέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Κόστος τοποθέτησης 63,16 € Στο κόστος της εργασίας υπολογίζεται επιπλέον κόστος συσκευής τηλεμέτρησης που θα εγκατασταθεί.

5) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής ή Τρίτου.

Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, τις ανάγκες υλικών & εργατικών.

6) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.

Τροποποίηση Εξωτερικής Εγκατάστασης ή και του μετρητή	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Αντικατάσταση κατεστραμμένου μετρητή <p>Σε περίπτωση που έχει καταστραφεί ο μετρητής με υπαιτιότητα πελάτη, πρέπει να προβεί σε αίτημα αντικατάστασης αυτού. Η εταιρεία προβαίνει στην απομάκρυνση του παλαιού και τοποθετεί νέο μετρητή.</p>	<p><i>Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και εργατικά που χρησιμοποιήθηκαν</i></p>

<p>➤ Αύξηση / Μείωση φορτίου</p> <p>Ο πελάτης δηλώνει την αύξηση ή την μείωση του αρχικώς δηλωθέντος φορτίου (εξαιτίας προσθήκης ή κατάργησης συσκευών, αλλαγή χρήσης φυσικού αερίου κλπ). Ανάλογα με το μέγεθος αύξησης ή μείωσης φορτίου και εφόσον απαιτείται, η εταιρεία προβαίνει σε αντικατάσταση του παλαιού μετρητή με νέο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του νέου αιτούμενου φορτίου.</p> <p>➤ Μετατόπιση μετρητή ή και παροχτευτικού αγωγού</p> <p>Αφορά στην εργασία όπου κατόπιν αιτήματος πελάτη ή χρήστη διανομής, γίνεται μετατόπιση της θέσης του μετρητή ή τμήματος της Εξωτερικής Εγκατάστασης ή του συνόλου της.</p> <p>➤ Αντικατάσταση ερμαρίου</p> <p>Αφορά στην εργασία όπου κατόπιν αιτήματος πελάτη ή χρήστη διανομής γίνεται αντικατάσταση του υφιστάμενου ερμαρίου μετρητή με νέο, εξαιτίας φθοράς ή βλάβης του παλαιού.</p>	<p>Η χρέωση προέλεγχου είναι: 43,90 €. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται επιπλέον με τα κόστη υλικών που υπολογίζονται κατά περίπτωση.</p> <p>Η χρέωση για τον προέλεγχο (αυτοψία) είναι 43,90 €. Το κόστος για την υπηρεσία μετατόπισης μετρητή ή παροχής θα προκύψει μετά από την αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται επιπλέον με τα κόστη υλικών που υπολογίζονται κατά περίπτωση.</p> <p>Η χρέωση για τον προέλεγχο (αυτοψία) είναι 37,27 €. Το κόστος για την υπηρεσία αντικατάστασης ερμαρίου θα προκύψει μετά από την αυτοψία.</p>
--	---

7) Διακοπή, αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

<p>Υπηρεσία της υπό στοιχείο ζ-(i) της παρ.1 του αρ.13 του Κώδικα:</p> <p>Αποκοπή μετρητή με αίτημα Τελικού Πελάτη ή Χρήστη</p>	<p>Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)</p>
<p>Αφορά στην απενεργοποίηση του μετρητή ή του σταθμού Ρύθμισης της Πίεσης και Μέτρησης με τοποθέτηση σφραγίδας στο διακόπτη ροής (βάνα) εισόδου του μετρητή. Κατά την εργασία διακοπής τροφοδοσίας ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση του μετρητή.</p>	<p>35,27 €</p>

8) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Επανενεργοποίηση τελικού πελάτη	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>➤ Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Ρυθμιστής - Μετρητής)</p> <p>Αφορά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25mbar, κατόπιν αιτήματος του χρήστη διανομής, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.</p>	40,22 €
<p>➤ Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού Ρύθμισης Πίεσης & Μέτρησης)</p> <p>Αφορά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25mbar, κατόπιν αιτήματος του χρήστη διανομής, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.</p>	150,45 €

9) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>➤ Αφαίρεση Μετρητή</p> <p>Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης, την απενεργοποίηση του μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του.</p>	37,51 €
<p>Αποξήλωση Παροχής</p> <p>➤ Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου για εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποξήλωσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση του μετρητή (εφόσον υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.</p>	<p><i>Η χρέωση για τον προέλεγχο (αυτοψία) είναι 43,90 €. Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και εργατικά που θα χρησιμοποιηθούν</i></p>

<p>➤ Αποσύνδεση του παροχетеυτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό και την μετρητική διάταξη για εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar. Κατά την εργασία αποξήλωσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.</p>	
--	--

Η εργασία αποξήλωσης (ζ- ii) ταυτίζεται με την υπηρεσία αποσύνδεσης Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση (υπηρεσία - θ).

10) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επανασύνδεση τελικού πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>➤ Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης</p> <p>Αφορά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του χρήστη διανομής ή τελικού πελάτη.</p>	<p>Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική</p>

11) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.

Έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
<p>Αφορά στην εργασία όπου κατόπιν αιτήματος πελάτη ή χρήστη διανομής για λόγους ασφάλειας διενεργείται έλεγχος εσωτερικών εγκαταστάσεων όπως προβλέπονται από τους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 236/28.03.97, Β'/15.07.03 & ΦΕΚ 976/28.03.12), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.</p>	<p>38,61 €</p>

12) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής

Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής

Εργασία που μπορεί να εκτελεσθεί κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη ή του χρήστη διανομής και αφορά στη διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την ορθή καταγραφή του διερχόμενου όγκου φυσικού αερίου. Η εταιρεία θα προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή και θα τον αποστείλει σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τότε το κόστος της διακρίβωσης θα αναλάβει η ΕΔΑ Αττικής, στην αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί η υπηρεσία διακρίβωσης στον αιτούντα.

A/A	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
1	G2,5 -G4	109,81
2	G6	109,81
3	G10	221,41
4	G16	221,41
5	G25	339,21
6	G40	401,21
7	G65	401,21
8	G100	587,21
9	G160	649,21
10	G250	773,21
11	G400	897,21
12	G650	1.021,21

13) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.

Καταγραφή μετρήσεων κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται από το Διαχειριστή	Κόστος Υπηρεσιών (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Επιθεώρηση του μετρητή προκειμένου να καταγραφεί η ένδειξη του όγκου Φυσικού Αερίου που παρασχέθηκε στον καταναλωτή.	Χωρίς χρέωση

14) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της.

Χωρίς χρέωση.

Β. Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης & Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών 2024

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021), η ΔΕΔΑ δύναται να παρέχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες, που είναι επικουρικές ως προς τη Βασική Δραστηριότητα και οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά, εντός της Περιοχής της Αδείας της:

- (α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής.
- (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.
- (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.
- (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.
- (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής.
- (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.
- (ζ) (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.
- (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.
- (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.
- (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.
- (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.
- (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.
- (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.
- (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από την ΔΕΔΑ είτε κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, είτε με πρωτοβουλία της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα και του Εγχειριδίου.

Η ΔΕΔΑ χειρίζεται τα αιτήματα για παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο διαφανή, αμερόληπτο, αποτελεσματικό και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων.

Κατά την εξέταση των αιτημάτων, τηρείται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΔΑ διευθετεί τα αιτήματα για παροχή υπηρεσιών των Τελικών Πελατών με Ειδικές Ανάγκες κατά προτεραιότητα.

Η παρούσα μεθοδολογία υπολογισμού χρεώσεων των Επικουρικών Υπηρεσιών είναι κοστοστρεφής.

Για τον υπολογισμό του ύψους χρέωσης κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, η ΔΕΔΑ συγκέντρωσε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους:

- α. Κόστος υλικών & υπηρεσιών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει κόστη ανά υπηρεσία για υλικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος εξαρτημάτων, σωληνώσεων, μετρητών ανά κατηγορία μετρητή, ευφύων μετρητών ανά κατηγορία μετρητή, εξοπλισμού τηλεμέτρησης, καυσίμων, χαρτιού & φακέλων επιστολών, ταχυδρομικό κόστος αποστολής επιστολών προς Τελικούς Πελάτες, κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας με Τελικούς Πελάτες κλπ.
- β. Κόστος εργασιών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας ανά ειδικότητα απασχολούμενου (τεχνικού, υπαλλήλου γραφείου κλπ.).
- γ. Συμβατικές τιμές υλικών ή/και εργασιών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει κόστη για μηχανήματα και εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος ενοικίασης γερανού, σκαλωσιάς, άλλων μηχανημάτων, μοναδιαίο κόστος βαθμονόμησης ανά κατηγορία μετρητή κλπ.
- δ. Εκτιμήσεις εργατοωρών/ημερών: η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες/ημέρες για την ολοκλήρωση κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας

Κατωτέρω, παρουσιάζεται η ανάλυση υπολογισμού του κόστους κάθε παρεχόμενης Επικουρικής Υπηρεσίας από την ΔΕΔΑ και παρατίθεται η μοναδιαία τιμή αυτής.

(α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής

Τα κόστη που προκύπτουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, συνυπολογίζονται στην αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης κάθε έτους.

Τα κόστη σύνδεσης νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης και το Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ										
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2024										
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / m	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / ΜΕΙΩΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kcal/h)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ / ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ-ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Υ x Π x Β) ΣΕ cm	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (€)	ΕΚΠΤΩΣ Η (%)	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (€)	+ ΦΠΑ 24% (€)
Περίπτωση 1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G4 / GRU10	6	51.600	50,4x36,4x21 ,4/ 50,4x50,4x21 ,4	1.345,55	100%	0,00	0,00

Περίπτωση 2	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G6 / GRU10	10	86.000	60x40x25/ 60x60x30	1.401,38	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G10 / GRU25	16	137.600	70x50x35/ 80x70x40	1.794,19	100%	0,00	0,00
			G16 / GRU25	25	215.000	70x50x35/ 80x70x40	1.810,85	100%	0,00	0,00
			G25 / GRU50	40	344.000	80x60x40/ 100x80x45	1.912,32	100%	0,00	0,00
			G40 / GRU70	65	559.000	110x80x45/ 130x100x50	3.461,48	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 4	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 2 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				815,98	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 5	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				638,83	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 6	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 4 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				550,25	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 7	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 5 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				497,11	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 8	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 31/12/2023	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 5 μέτρα	G4				233,57	100%	0,00	0,00
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ							34,32	0%	34,32	42,56
Περίπτωση 9	ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 65 Nm ³ /h	ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ								
Στις περιπτώσεις 1 έως 8 για κάθε επιπλέον μέτρο του παροχетеυτικού αγωγού και της παροχетеυτικής στήλης πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, υφίσταται επιπλέον χρέωση 34,32€ πλέον ΦΠΑ.										

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2024

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / m	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / ΜΕΙΩΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kcal/h)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ / ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ-ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Υ x Π x Β) ΣΕ cm	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€)	+ ΦΠΑ 24% (€)
Περίπτωση 1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G4 / GRU10	6	51.600	50,4x36,4x21,4/ 50,4x50,4x21,4	1.311,07	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 2	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G6 / GRU10	10	86.000	60x40x25/ 60x60x30	1.368,22	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)	G10 / GRU25	16	137.600	70x50x35/ 80x70x40	1.778,47	100%	0,00	0,00
			G16 / GRU25	25	215.000	70x50x35/ 80x70x40	1.795,12	100%	0,00	0,00
			G25 / GRU50	40	344.000	80x60x40/ 100x80x45	1.896,59	100%	0,00	0,00
			G40 / GRU70	65	559.000	110x80x45/ 130x100x50	3.462,37	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 4	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 2 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				811,41	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 5	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				644,85	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 6	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 4 ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				561,58	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 7	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 5 Ή ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4				511,61	100%	0,00	0,00
Περίπτωση 8	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 31/12/2023	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 5 μέτρα	G4				256,94	100%	0,00	0,00
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ							35,84	0%	35,84	44,44
Περίπτωση 9	ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 65 Nm ³ /h	ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ								
Στις περιπτώσεις 1 έως 8 για κάθε επιπλέον μέτρο του παροχευτικού αγωγού και της παροχευτικής στήλης πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, υφίσταται επιπλέον χρέωση 35,84€ πλέον ΦΠΑ.										

(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών

Η χρέωση της εν λόγω υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

$$\text{Χρέωση} = \text{Κόστος μετρητή} + \text{Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη}$$

Για τον υπολογισμό των επιμέρους παραμέτρων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Για τον υπολογισμό του Κόστους μετρητή, χρησιμοποιούνται οι συμβατικές τιμές αγοράς ευφυών μετρητών, με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις της ΔΕΔΑ και
- Ως Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη, λαμβάνεται το κόστος που υπολογίζεται για την Επανενεργοποίηση Μετρητή

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας ανά τύπο μετρητή παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Τύπος Ευφυούς Συστήματος Μέτρησης & Εξοπλισμού Τηλεμέτρησης	Κόστος	Κόστος
G4	85,74 €	86,93 €
G6	96,44 €	97,63 €
G10	411,44 €	412,63 €
G16	411,44 €	412,63 €
G25	506,44 €	507,63 €
Διορθωτής όγκου PTZ με τηλεμέτρηση	721,44 €	722,63 €

(γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη

Η εν λόγω Επικουρική Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από το προσωπικό της ΔΕΔΑ.
Η παροχή της υπηρεσίας προτείνεται να λαμβάνει χώρα **χωρίς χρέωση** από την ΔΕΔΑ.

(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την εν λόγω Επικουρική Υπηρεσία αναφέρονται στην υπό (β) Υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής

Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή εν προκειμένω η συστηματοποίηση όλων των περιπτώσεων μετατόπισης τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής, θεωρείται ότι η εκ των προτέρων κοστολόγηση της εν λόγω Επικουρικής Υπηρεσίας θα συνεπάγεται τον μη σωστό υπολογισμό του

ακριβούς κόστους αυτής, καθώς και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των Τελικών Πελατών ή/και των Χρηστών Διανομής.

Συνεπώς, προτείνεται η πραγματοποίηση κοστολόγησης της υπηρεσίας κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως των υλικών και εργασιών που απαιτούνται, μετά από αποστολή προσφοράς από την ΔΕΔΑ στον αιτούντα.

(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021), «Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.»

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται η δυνατότητα επί τούτου χρέωσης της εν λόγω Επικουρικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, προτείνεται η πραγματοποίηση κοστολόγησης της υπηρεσίας κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως των υλικών και εργασιών που απαιτούνται, μετά από αποστολή προσφοράς από την ΔΕΔΑ στον αιτούντα.

(ζ) (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης

Αναφορικά με την Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021), «Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση Σύνδεσης υποβάλλει προς το Διαχειριστή αίτημα Αποξήλωσης Εξωτερικής Εγκατάστασης. Ο Διαχειριστής εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών για τη δυνατότητα ή μη αποξήλωσης, την εκτίμηση του κόστους εργασιών Αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.»

Βάσει της ανωτέρω διάταξης, προτείνεται η ανά περίπτωση (ad hoc) κοστολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας, αναλόγως των υλικών και εργασιών που απαιτούνται, μετά από αποστολή προσφοράς από την ΔΕΔΑ στον αιτούντα.

Αναφορικά με τη Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021), παρατίθεται ο τύπος υπολογισμού του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας:

$\text{Χρέωση} = \text{Κόστος εργασίας τεχνικού} + \text{Κόστος μετακίνησης οχήματος} + \text{Κόστος υλικών \& υπηρεσιών} + \text{Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου}$
--

Όπου:

- Κόστος εργασίας τεχνικού = [(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού)],
- Κόστος μετακίνησης οχήματος = [(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων) / (Εργάσιμες Ημέρες Έτους * Ημερήσιο αριθμό διακοπών τροφοδοσίας)],

- Κόστος υλικών & υπηρεσιών = [Κόστος χαρτιού + Κόστος φακέλου + Κόστος ειδοποίησης διακοπής επί του μετρητή + Κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας + Ταχυδρομικό Κόστος αποστολής επιστολών ενημέρωσης διακοπής + Κόστος μολυβδοσφραγίδας],
- Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου = [(Μέσος χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος εργασίας υπαλλήλου γραφείου)]

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας ανά τύπο μετρητή παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος Διακοπής	Κόστος Διακοπής
Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)	20,17 €	21,25 €
Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)	26,37 €	27,65 €
Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)	20,67 €	21,75 €
Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)	26,87 €	28,15 €
Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ)	22,30 €	23,49 €
Μετρητής >G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ)	28,50 €	29,89 €

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται χρέωση της εν λόγω υπηρεσίας για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στα σημεία (α), (ζ), (ι) και (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 31, καθώς και στο άρθρο 35 του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021).

(η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής

Για τον υπολογισμό του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας, εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού του κόστους της υπηρεσίας Διακοπής Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή.

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος Επανενεργοποίησης	Κόστος Επανενεργοποίησης
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)	21,44 €	22,63 €
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)	27,64 €	29,04 €
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)	21,44 €	22,63 €
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)	27,64 €	29,04 €

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ)	21,44 €	22,63 €
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ)	27,64 €	29,04 €

(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση

Η χρέωση της εν λόγω υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

$$\text{Χρέωση} = \text{Κόστος έργου} + \text{Κόστος εργασίας τεχνικών} + \text{Κόστος μετακίνησης οχήματος} + \text{Κόστος υλικών \& υπηρεσιών} + \text{Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου}$$

Όπου:

- Κόστος έργου = [Μοναδιαία κόστη άρθρων συμβάσεων αναδόχων * (Ωρες ή φορές ή Τετραγωνικά μέτρα) χρέωσης άρθρου]
- Κόστος εργασίας τεχνικών = [(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού * αριθμό απασχολούμενων τεχνικών)],
- Κόστος μετακίνησης οχήματος = [(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων)/(Εργάσιμες Ώρες Έτους)] * [Ώρες χρήσης οχήματος]
- Κόστος υλικών & υπηρεσιών = [Κόστος χαρτιού + Κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας + Ταχυδρομικό Κόστος αποστολής επιστολών ενημέρωσης αποσύνδεσης + Κόστος Τάπας],
- Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου = [(Μέσος χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος εργασίας υπαλλήλου γραφείου * αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων)]

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος Αποσύνδεσης	Κόστος Αποσύνδεσης
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Απλή επέμβαση	116,23 €	117,99 €
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα	116,23 €	117,99 €
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα) ¹	935,64 €	938,03 €
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων) ¹	635,64 €	638,03 €
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση) ¹	695,64 €	698,03 €
Κοπή Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά	217,01 €	220,68 €
•Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Απλή επέμβαση •Σφράγισμα βάνας και αφαίρεση μετρητή •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας	33,25 €	35,01 €

¹ Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του ανυψωτικού μηχανήματος στον τόπο του έργου, η χρήση του μηχανήματος σε οποιοδήποτε ύψος του κτιρίου από εξειδικευμένο οδηγό, η συντήρηση, η φθορά και η απομάκρυνση του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

<ul style="list-style-type: none"> •Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας 	33,25 €	35,01 €
<ul style="list-style-type: none"> •Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα) •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας 	842,96 €	845,03 €
<ul style="list-style-type: none"> •Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων) •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας 	542,96 €	545,03 €
<ul style="list-style-type: none"> •Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση) •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας 	602,96 €	605,03 €
<ul style="list-style-type: none"> •Κλείσιμο Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας 	134,03 €	137,70 €
Εκκαφή με κοπή Παροχетеυτικού Αγωγού	509,87 €	513,54 €
<ul style="list-style-type: none"> •Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή •Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή 	33,60 €	35,36 €
Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM	33,25 €	35,01 €

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται όταν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο Μετρητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.δ) του άρθρου 32, ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Τελικό Πελάτη για τα ενδεχόμενα μέτρα (δικαστικώς ή εξωδίκως), που δύναται να λάβει για την εξασφάλιση πρόσβασης στο Σημείο Παράδοσης, με σκοπό την εκτέλεση Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται η χρέωση του διαχειριστικού κόστους των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών της ΔΕΔΑ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

	Διαχειριστικό Κόστος	
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επίδοση Εξωδίκων Μέτρων (Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων - Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων)	35 €	35 €
Εκτέλεση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων	300 €	300 €
Παρουσία 1ου Μάρτυρα	50 €	50 €
Παρουσία 2ου Μάρτυρα	50 €	50 €
Έκθεση Δικαστικού Επιμελητή	300 €	300 €
Σύναψη Συμβολαιογραφικής πράξης για Κατάθεση Αντιγράφου Κλειδιών Διαμερίσματος	30 €	30 €
Επέμβαση Κλειδαρά	110 €	110 €
Κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων	136 €	176 €
Χαρτοσήμανση ανά Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων	4 €	5 €
Αμοιβή Δικηγόρου - Παράσταση Δίκης	232 €	197 €

Επίσης, στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση απαιτείται Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, η εν λόγω υπηρεσία θα χρεώνεται κατά περίπτωση (ad hoc), ως έχει προταθεί στο σημείο (στ) της παρούσας μεθοδολογίας.

(ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση

Για τον υπολογισμό του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας, εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού² του κόστους της υπηρεσίας Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος Επανασύνδεσης	Κόστος Επανασύνδεσης
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Απλή επέμβαση	112,93 €	114,12 €
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα	112,93 €	114,12 €
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)	932,34 €	934,17 €
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)	632,34 €	634,17 €
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)	692,34 €	694,17 €
Επανασύνδεση Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά	213,71 €	216,81 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Απλή Επέμβαση • Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγιση βάνας & αφαίρεση μετρητή • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	25,89 €	27,09 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	25,89 €	27,09 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα) • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	835,60 €	837,11 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων) • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	535,60 €	537,11 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση) • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	595,60 €	597,11 €
<ul style="list-style-type: none"> • Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά • Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας 	126,67 €	129,77 €

Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκκακφή με κοπή Παροχетеυτικού Αγωγού	534,88 €	537,98 €
• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή • Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή	26,24 €	27,44 €
Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM	25,89 €	27,09 €

2. Στο Κόστος υλικών & υπηρεσιών αντί του κόστους Τάπας υπολογίζεται το Κόστος Βάνας Παροχетеυτικής Στήλης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36Α του Κώδικα (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021).

(ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας

Η εν λόγω Επικουρική Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από το προσωπικό της ΔΕΔΑ.

Η παροχή της υπηρεσίας προτείνεται να λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από την ΔΕΔΑ.

(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής

Η χρέωση της εν λόγω υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

$$\text{Χρέωση} = \text{Κόστος εργαστηρίου} + \text{Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη}$$

Για τον υπολογισμό των επιμέρους παραμέτρων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Για τον υπολογισμό του Κόστους εργαστηρίου, χρησιμοποιούνται τα μοναδιαία κόστη βαθμονόμησης σε εργαστήριο, με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις της ΔΕΔΑ και
- Ως Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη λαμβάνεται το κόστος που υπολογίζεται για την Επανεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή της Τροφοδοσίας.

Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Τύπος Συμβατικού Μετρητή	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος	Κόστος
G4	44,44 €	45,63 €
G6	44,44 €	45,63 €
G10	81,44 €	82,63 €
G16	121,44 €	122,63 €
G25	121,44 €	122,63 €
G40	121,44 €	122,63 €
G65 (Diaph)	127,64 €	129,04 €
G65 (T/R)	227,64 €	229,04 €

G100 (T)	237,64 €	239,04 €
G100 (R)	252,64 €	254,04 €
G160	277,64 €	279,04 €
G250	327,64 €	329,04 €
G400	377,64 €	379,04 €
G650	427,64 €	429,04 €
G1000	577,64 €	579,04 €
G1600	687,00 €	688,40 €
G2500	2.056,44 €	2.057,84 €

Τύπος Ευφυούς Συστήματος Μέτρησης	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	Κόστος	Κόστος
G4	241,44 €	242,63 €
G6	251,44 €	252,63 €
G10	261,44 €	262,63 €
G16	271,44 €	272,63 €
G25	341,44 €	342,63 €

(ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων

Η εν λόγω Επικουρική Υπηρεσία δύναται να παρέχεται είτε από το προσωπικό της ΔΕΔΑ, είτε από εξωτερικό συνεργάτη/εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της.

Η παροχή της υπηρεσίας προτείνεται να λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από την ΔΕΔΑ και αποκλείεται τυχόν αναζήτηση του κόστους αυτής σε περίπτωση ανάθεσης αυτής υπεργολαβικά.

(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της

Η εν λόγω Επικουρική Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από το προσωπικό της ΔΕΔΑ.

Η παροχή της υπηρεσίας προτείνεται να λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από την ΔΕΔΑ.

Γ. Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος

1. Κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών 2024

α/α	Περιγραφή Επικουρικής Υπηρεσίας	Κατηγορία Τελικών Πελατών	Κόστος ⁽²⁾ (€)
1	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή Εξωτερικών Εγκαταστάσεων τροφοδοσίας νέων Σημείων Παράδοσης	1.α. Οικιακοί-Εμπορικοί	Με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική επί των Τελών Σύνδεσης και Τελών Επέκτασης
		1.β. Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί	Τιμολόγηση με βάση τη συμφωνία με τον Τελικό Πελάτη
2	Έκτακτοι Τεχνικοί έλεγχοι του εξοπλισμού μέτρησης και ρύθμισης πίεσης του αερίου των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής	2.α. Οικιακοί-Εμπορικοί	Δωρεάν
		2.β. Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί	ΧΡΕΩΣΗ Κόστος τεχνίτη + Κόστος μετακίνησης οχήματος Σύνολο = 39 €
3	Μετατόπιση τμημάτων των δικτύων διανομής κατόπιν αιτήματος Τρίτων, των Τελικών Πελατών ή των Χρηστών Διανομής	Ισχύει για κάθε κατηγορία Τελικού Πελάτη	Τιμολογήσεις ανά περίπτωση
4	Τροποποιήσεις επί των Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, κατόπιν αιτήματος των Τελικών Πελατών	4.α. Αλλαγή μεγέθους/κατηγορίας μετρητή (αναφέρεται στο κόστος του νέου μετρητή)	G4: 120€ G6: 150€ G10: 350€ G16: 350€ G25: 380€ G40: 800€
		4.β. Μετατόπιση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης	Τιμολογήσεις ανά περίπτωση
5	Αποσύνδεση Σημείου Παράδοσης με αποξήλωση, απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, είτε για λόγους λήξης ή καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης	5.α. Απλή αφαίρεση Μετρητή (Οικιακοί-Εμπορικοί)	ΧΡΕΩΣΗ Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος + Κόστος Μικρούλικών Σύνολο = 41,15 €
		5.β. Αποσύνδεση Εξωτερικής Εγκατάστασης (Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί)	ΧΡΕΩΣΗ Κόστος εργοδηγού + Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος Σύνολο = 420 €

(²). Οι τιμές του πίνακα είναι χωρίς ΦΠΑ

6	Διακοπή, (Σφράγιση), Σημείου Παράδοσης μετά από αίτημα Τελικού Πελάτη ή Χρήστη		ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος</u> Σύνολο = 24,15 €
7	Επανασύνδεση Σημείου Παράδοσης μετά από Αποσύνδεση με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.	Βιομηχανικοί-Μεγάλοι Εμπορικοί	178,50€
		Οικιακοί – Μικροί εμπορικοί	40,50€
8	Επανενεργοποίηση Σημείου Παράδοσης μετά από Διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής. Διεξαγωγή ελέγχων της Εξωτερικής Εγκατάστασης Παράδοσης και εκ νέου τροφοδότηση του Σημείου Παράδοσης	8.α. Οικιακοί-Εμπορικοί	ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος</u> Σύνολο = 39 €
		8.β. Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί	ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος :</u> Σύνολο = 101,70 €
9	Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.	9.α. Οικιακοί-Εμπορικοί	Δωρεάν
		9.β. Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί	
10	Έλεγχος/βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής	Ισχύει για κάθε κατηγορία Τελικού Πελάτη	Χρέωση αναλόγως της δυναμικότητας του Μετρητή
11	Αποστολή των ωριαίων μετρήσεων (ήτοι με συχνότητα διαφορετική από αυτήν που προβλέπεται στον Κανονισμό Μετρήσεων) κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής	11.α. Οικιακοί-Εμπορικοί	Χρέωση αναλόγως της συχνότητας αποστολής
		11.β. Μεγάλοι Εμπορικοί-Βιομηχανικοί	Χρέωση με βάση τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης
12	Εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα σημεία παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.	12.α. Εμπορικοί	Δωρεάν, η εγκατάσταση, χρέωση τηλεμετάδοσης με βάση το 11 ανωτέρω
		12.β. Βιομηχανικοί	ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος μηχανικού + Κόστος τεχνίτη + Κόστος Μετακίνησης Οχήματος + Κόστος υλικών</u> Σύνολο = 1.001,70 € Χρέωση τηλεμετάδοσης με βάση το 11β ανωτέρω
13	Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της		Δωρεάν

2. Κοστολογικά και λοιπά στοιχεία

i. Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής

α/α	Περιγραφή Επικουρικής Υπηρεσίας	Κατηγορία Τελικών Πελατών	Κόστος (€)
1	Μετατόπιση τμημάτων των δικτύων διανομής κατόπιν αιτήματος Τρίτων, των Τελικών Πελατών ή των Χρηστών Διανομής	Ισχύει για κάθε κατηγορία Τελικού Πελάτη	Τιμολογήσεις ανά περίπτωση

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν μπορεί να γίνει ουδεμία πρόβλεψη για το κόστος, αφού δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή ούτε η απόσταση της μετατόπισης, ούτε τα υλικά που απαιτούνται, ούτε και ο χρόνος εργασίας. Το κόστος προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές της Σύμβασης Επεμβατικής Συντήρησης της ΔΕΔΑ, προσαυξημένες κατά ποσοστό 16% (6% υπηρεσίες επίβλεψης, 3% υπηρεσίες επιθεώρησης και 7% διαχειριστικά έξοδα).

ii. Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης

α/α	Περιγραφή Επικουρικής Υπηρεσίας	Επιμέρους Εργασίες	Κόστος/δυναμικότητα (€)
2	Τροποποιήσεις επί των Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, κατόπιν αιτήματος οικιακών/μικρών εμπορικών Τελικών Πελατών	4.α. Αλλαγή μεγέθους/κατηγορίας μετρητή	G4: 120€
			G6:150€
			G10:350€
			G16:350€
			G25:380€
		4.β. Μετατόπιση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης	Τιμολογήσεις ανά περίπτωση

Το κόστος εξαρτάται από την απόσταση που διανύει το συνεργείο, το είδος και τη δυναμικότητα τόσο του αφαιρούμενου όσο και του νέου μετρητή (4.α), τα οποία καθορίζουν τόσο το κόστος προμήθειας όσο και το κόστος εργασίας. Επιπλέον η φύση της μετατόπισης (ανάγκη για εκσκαφή ή μη) διαφοροποιούν το κόστος της εργασίας ανά περίπτωση. Το συνολικό κόστος μετατόπισης (4.β) προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές της Σύμβασης Επεμβατικής Συντήρησης της ΔΕΔΑ προσαυξημένες κατά ποσοστό 16% (6% υπηρεσίες επίβλεψης, 3% υπηρεσίες επιθεώρησης και 7% διαχειριστικά έξοδα) και περιλαμβάνει το κόστος απασχόλησης ενός τεχνίτη και ενός βοηθού τεχνίτη, για την απαιτούμενη διάρκεια εργασίας, το κόστος ενός αυτοκινήτου για τη μετακίνηση του προσωπικού και το κόστος των υλικών ανάλογα με τη δυναμικότητα του νέου μετρητή και του πρόσθετου τμήματος που θα απαιτηθεί για τη μετατόπιση της εξωτερικής εγκατάστασης.

iii. Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη

α/α	Περιγραφή Επικουρικής Υπηρεσίας	Κατηγορία Τελικών Πελατών	Κόστος (€)
-----	---------------------------------	---------------------------	------------

7	Επανασύνδεση Σημείου Παράδοσης μετά από Αποσύνδεση με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.	Βιομηχανικοί-Μεγάλοι Εμπορικοί	ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος εργοδηγού + Κόστος τεχνίτη + Κόστος μετακίνησης οχήματος</u> Σύνολο = 178,50 €
		Οικιακοί – Μικροί εμπορικοί	ΧΡΕΩΣΗ <u>Κόστος εργοδηγού + Κόστος τεχνίτη + Κόστος μετακίνησης οχήματος</u> Σύνολο = 40,50 €

Το κόστος αυτό, το οποίο εξαρτάται από την απόσταση που διανύει το συνεργείο και το είδος της εργασίας (μέση ή χαμηλή πίεση) και προκύπτει από το εσωτερικό κόστος της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης της ΔΕΔΑ. Περιλαμβάνει το κόστος απασχόλησης ενός εργοδηγού και ενός τεχνίτη, για διάρκεια εργασίας μισής ώρας κατά μέσο όρο (προκειμένου για οικιακό ή μικρό εμπορικό πελάτη) ή για διάρκεια εργασίας δύομιση ωρών κατά μέσο όρο (προκειμένου για μεγάλο εμπορικό πελάτη ή βιομηχανικό πελάτη) και το κόστος ενός αυτοκινήτου για τη μετακίνηση του προσωπικού.

iv. Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή

α/α	Περιγραφή Επικουρικής Υπηρεσίας	Κατηγορία Τελικών Πελατών	Κόστος (€)
10	Έλεγχος/βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής	Ισχύει για κάθε κατηγορία Τελικού Πελάτη	Χρέωση αναλόγως της δυναμικότητας του Μετρητή

Το κόστος αυτό, προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαπιστευμένου κατά ISO/IEC 17025:2005 Εργαστηρίου Θερμικών Στροβιλομηχανών του ΕΜΠ για τη βαθμονόμηση και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, ανά δυναμικότητα μετρητή:

α/α	Δυναμικότητα Μετρητή	Κόστος σε € (πλέον ΦΠΑ)
1	G2.5-4	104
2	G6	104
3	G10	200
4	G16	200
5	G25	200
6	G40	200
7	G65	416
8	G100	491
9	G160	566
10	G250	666
11	G400	766
12	G650	866

